


Ontotopologie lagetheoretischer adessiver Exessivität

1. Im folgenden zeigen wir anhand der der in Toth (2016a, b) dargestellten ontotopologisch-raumsemiotischen Isomorphie auf der Basis der von Bense skizzierten Raumsemiotik (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) die drei Möglichkeiten von vorderer adessiver Exessivität bei Systemen.

2.1. Linksseitige Exessivität

2.1.1. Formales Modell




2.1.2. Ontisches Modell



Rue de l'Arbre Sec, Paris

2.2. Zentrale Exessivität

2.2.1. Formales Modell



$$\cong \begin{pmatrix} S_{lh} & S_{zh} & S_{rh} \\ S_{zl} & S_z & S_{zr} \\ S_{vl} & \text{Rep}_{zv} & S_{vr} \end{pmatrix}$$


2.2.2. Ontisches Modell



Rue Germain Pilon, Paris

2.3. Rechtsseitige Exessivität

2.3.1. Formales Modell



2.3.2. Ontisches Modell



Rue La Boétie, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlegung eines ontotopologischen Systemmodells. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Isomorphie des ontotopologischen Systemmodells und der Raumsemiotik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

26.1.2016