Prof. Dr. Alfred Toth

# Ordinationsrelation ontischer Lagerelationen

1. Objekte kann man innerhalb der Ontik auf drei Weisen kategorisieren: Erstens mit Hilfe der Lagerelationen (vgl. Toth 2012), zweitens mit Hilfe der Ordinationsrelation (vgl. Toth 2015a), und drittens mit Hilfe der ihnen beiden zugrunde liegen ortsfunktionalen Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015b). Im folgenden wird ein kategorisches Raster aus lagerelational subkategorisierter Ordinationsrelation anhand von ontischen Modellen präsentiert.

2.1. Ordinationsrelation der Exessivität

2.1.1. Koordinative Exessivität

Rue du Faubourg Saint-Denis, Paris

### 2.1.2. Subordinative Exessivität

Rue Girardon, Paris

### 2.1.3. Superordinative Exessivität

Rue Poulbot, Paris

## 2.2. Ordinationsrelation der Adessivität

### 2.2.1. Koordinative Adessivität

Rue Bénard, Paris

### 2.2.2. Subordinative Adessivität

Rue Thouin, Paris

### 2.2.3. Superordinative Adessivität

Rue Daviel, Paris

## 2.3. Ordinationsrelation der Inessivität

### 2.3.1. Koordinative Inessivität

Rue Jacques Hillairet, Paris

### 2.3.2. Subordinative Inessivität

Rue André Derain, Paris

### 2.3.3. Superordinative Inessivität

Rue Poulbot, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Ordinationsrelation symbolischer Repertoires. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

14.7.2015