

Prof. Dr. Alfred Toth

Ordinationsrelation von R*-Adressivität


1. In Toth (2017) war gezeigt worden, daß die Teilrelationen der ontischen Ordinationsrelation (vgl. Toth 2015) selbst wiederum als vermittelte Relationen eingeführt werden können, und zwar durch (auf- oder abwärtsgerichtete) räumliche Diagonalität. Damit gelangt man von einer triadischen zu einer pentadischen ontischen Ordinationsrelation. Im folgenden wird anhand von ontischen Modellen gezeigt, daß die drei Teilrelationen der ontischen Lagerrelation (vgl. Toth 2012) diese pentadische Relation erfüllen.

2.1. Subordinierte R*-Adressivität



Rue de Fontarabie, Paris

2.2. Abwärtsgerichtete R*-Adessivität



Rue du Théâtre, Paris

2.3. Koordinierte R*-Adessivität



Rue Dutot, Paris

2.4. Aufwärtsgerichtete R*-Adressivität



Rue de la Lune, Paris

2.5. Superordinierte R*-Adressivität



Rue Cacheux, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Ordinationsrelation symbolischer Repertoires. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Vertikale Diagonalität als Vermittlung von Subordination und Superordination I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

11.6.2017