

Prof. Dr. Alfred Toth

Ordinationsrelational indizierte ontische qualitative α -Morphismen VI

1. Innerhalb der in Toth (2015a) definierten Relation $R^* = [Ad, Adj, Ex]$ kann man, wie wir dies bereits früher getan hatten, zwei qualitative Basis-Morphismen

$\alpha: Ad \rightarrow Adj$

$\beta: Adj \rightarrow Ex$

definieren. Im folgenden befassen wir uns mit allen drei auf der Basis der allgemeinen Systemrelation $S^* = [S, U, E]$ (vgl. Toth 2015b) unterscheidbaren Typen von qualitativen α -Morphismen mit $Dom = Codom = U$, indizieren den Morphismus aber noch durch die in Toth (2015c) eingeführte Ordinationsrelation $O = (Koo, Sub, Sup)$.

2.1. $\alpha = [U_{sup} \rightarrow U_{koo}]$



Rue Berger, Paris

2.2. $\alpha = [U_{\text{sup}} \rightarrow U_{\text{sub}}]$

Kein echtes ontisches Modell vorhanden, doch vgl.



Rue du Cardinal Dubois, Paris

2.3. $\alpha = [U_{\text{sup}} \rightarrow U_{\text{sup}}]$



Rue Saint-Vincent, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Ordinationsrelation symbolischer Repertoires. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

20.4.2016