

Prof. Dr. Alfred Toth

Ordinationsrelationale ω -Morphismen

1. In Toth (2016) wurden die Abbildungen zwischen der daselbst eingeführten allgemeinen Objektrelation $\Omega = [R, U, S]$ wie folgt definiert

$$\psi := R \rightarrow U$$

$$\omega := U \rightarrow S$$

$$\omega\psi := R \rightarrow S.$$

Bekanntlich kann man die 6 ursprünglich definierten ontischen Relationen auf die folgenden 4 Basisrelationen zurückführen:

die Zentralitätsrelation $C = [X_\lambda, Y_Z, Z_\rho]$,

die Lagerrelation $L = [Ex, Ad, In]$,

die Ortsfunktionalitätsrelation $Q = [Adj, Subj, Transj]$,

die Ordinalitätsrelation $O = (Koo, Sub, Sup)$.

Im folgenden behandeln wir die folgenden Funktoren

$$Koo \rightarrow \omega$$

$$Sub \rightarrow \omega$$


$$Sup \rightarrow \omega.$$

2.1. Koo → ω



Rest. Il Gusto Sardo, Rue Georges Bizet, Paris

2.2. Sub → ω



Rest. L'Estaminet, Rue Oberkampf, Paris

2.3. Sup $\rightarrow \omega$



Rest. Corcoran's Sacré Coeur, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Raumsemiotische, systemtheoretische und ontische Morphismen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

26.4.2016