

Prof. Dr. Alfred Toth

Ordinationsrelationale Orientierungsdifferenzen I

1. Die in Toth (2015) skizzierte Theorie qualitativer Morphismen für die qualitative Arithmetik der ortsfunktionalen Relationalzahlen ermöglicht es erstmals innerhalb der Ontik, Orientierungsdifferenzen mit Hilfe der von Bense leider allzu konzise skizzierten Raumsemiotik (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) zu bestimmen. Der vorliegende und die beiden nachfolgenden Aufsätze sind daher nach Benses Verfahren dreigeteilt: In Teil I werden raumsemiotisch iconisch fungierende Systemdifferenzen, in Teil II raumsemiotisch indexikalisch fungierende Abbildungsdifferenzen und in Teil III raumsemiotisch symbolisch fungierende Repertoire-differenzen behandelt.

2.1. Adjazente Orientierungsdifferenz



Rue Antoine Bourdelle, Paris

2.2. Subjazente Orientierungsdifferenz



Rue du Léman, Paris

2.3. Transjazente Orientierungsdifferenz



Boulevard de Rochechouart, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Zu einer Modelltheorie raumsemiotischer qualitativer Morphismen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

28.8.2015