

Prof. Dr. Alfred Toth

Ordinationsrelationen paarweise transjazer Abbildungen

1. Aufgrund der drei Zählweisen der für die Ontik zuständigen qualitativen Arithmetik (vgl. Toth 2016) sind Adjazenz, Subjazen und Transjazen aller vier ontischen Kategorien, d.h. von $K = (\text{Sys}, \text{Abb}, \text{Rep}, \text{E})$ (vgl. Toth 2017) relativ zu den Elementen (Relationen) von K zu relativieren. So ist etwa eine Abbildungen relativ zur Objektinvariante der Zeiligkeit von Systemen oder eines Repertoires ebenso ad-, sub- oder transjazen wie im Falle der im folgenden zu untersuchenden Abbildungen, auf die wir uns daher beschränken werden.

2.1. Subordination paarweise transjazer Abbildungen



Rue du Bac, Paris

2.2. Koordination paarweise transjazerter Abbildungen



Rue Leneveux, Paris

2.3. Superordination paarweise transjazerter Abbildungen



Rue des Plâtrières, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Einführung in die elementare qualitative Arithmetik. In:
Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

Toth, Alfred, Grundlegung einer kategorialen Definition der qualitativen
Arithmetik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

8.5.2017