

Prof. Dr. Alfred Toth

Ordinationstheoretische Subkategorisierung der Teilrelationen der R*-Relation III

1. Bekanntlich lautet die in Toth (2018) definierte Ortsfunktionalitätsrelation $Q = (\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj})$. Im folgenden werden ihre drei Teilrelationen nach den drei von Bense (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) unterschiedenen raumsemiotischen Teilrelationen, d.h. nach iconisch fungierenden Systemen, indexikalisch fungierenden Abbildungen und symbolisch fungierenden Repertoires, subkategorisiert.

2.1. (Sub)-R*-Ex



Rest. L'Estaminet, Paris

2.2. (Koo)-R*-Ex



Rest. Pony Polo, Paris

2.3. (Sup)-R*-Ex



Rest. La Tour Eiffel, Champ de Mars, 5, avenue Anatole France, 75007 Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Abbildung der topologischen Zahlen auf die invarianten
ontischen Relationen 1-31. In: Electronic Journal for Mathematical
Semiotics, 2018

15.6.2018