Prof. Dr. Alfred Toth

Orthogonale Doppelbestimmungen von Lagerelationen II

1. Wie bereits in Toth (2016) angedeutet, unterscheidet sich die Rand-Relation R* = [Ad, Adj, Ex] (vgl. Toth 2015) von den übrigen 5 ontischen Relationen – darunter der Lagerelation L = [Ex, Ad, In] (vgl. Toth 2012) und der Ortsfunktionalitätsrelation Q = [Adj, Subj, Transj] (vgl. Toth 2015b) – dadurch, daß sie im Gegensatz zu den letzten eine Vorn-Hinten- bzw. Hinten-Vorn-Relation und also keine Links-Rechts- bzw. Rechts-Links-Relation ist. Nimmt man somit die beiden folgenden Abbildungen vor

L → R*

L → Q,

so bekommt man orthogonale Doppelbestimmungen von Lagerelationen. Im folgenden Teil wird L → R* behandelt.

2.1. Adessive Adessivität

Rue Chevert, Paris

2.2. Adessive Adjazenz

Rue Voltaire, Paris

2.3. Adessive Exessivität

Rest. La Gare, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, R*-Lagerelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

16.6.2016