

Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktional differente Adsysteme

1. Bei allen drei Zählweisen der in Toth (2015) formal eingeführten qualitativen Arithmetik der Relationalzahlen kann zwischen Gerichtetheit unterschieden werden. Diese nimmt somit in 2-dimensionalen Zahlenfeldern eine vergleichbare Rolle ein wie es die Nachfolgeoperation in 1-dimensionalen Peanofolgen tut.

2.1. Adjazenz

2.1.1. Linksgerichtete Adjazenz



Rue Cambronne, Paris

2.1.2. Rechtsgerichtete Adjazenz



Rue Haxo, Paris

2.2. Subjanzenz

2.2.1. Linksgerichtete Subjanzenz



Rue Falguière, Paris

2.2.2. Rechtsgerichtete Subjazenz



Passage Tenaille, Paris

2.3. Transjanzenz

2.3.1. Linksgerichtete Transjanzenz



Boulevard de Sébastopol, Paris

2.3.2. Rechtsgerichtete Transjanzenz



Rue des Lombards, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

1.7.2015