Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktional indizierte raumsemiotische qualitative α-Morphismen I

1. Innerhalb der in Toth (2015a) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex] kann man, wie wir dies bereits früher getan hatten, zwei qualitative Basis-Morphismen

α: Ad → Adj

β: Adj → Ex

definieren. Im folgenden befassen wir uns mit allen drei auf der Basis der raumsemiotischen Objektrelation B = [(2.1), (2.2), (2.3)] (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) unterscheidbaren Typen von qualitativen α-Morphismen mit Dom = Codom = Sys, indizieren den Morphismus aber noch durch die in Toth (2015b) eingeführte Ortsfunktionalitätsrelation = Q = [Adj, Subj, Transj].

2.1. $\alpha = [Sys_{adj} \rightarrow Sys_{adj}]$

Rue du Charolais, Paris

2.2. $\alpha = [Sys_{adj} \rightarrow Sys_{subj}]$

Rue Vieille du Temple, Paris

2.3. $\alpha = [Sys_{adj} \rightarrow Sys_{transj}]$

Rue du Chemin Vert, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

20.4.2016