Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktional indizierte raumsemiotische qualitative β-Morphismen VII

1. Innerhalb der in Toth (2015a) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex] kann man, wie wir dies bereits früher getan hatten, zwei qualitative Basis-Morphismen

α: Ad → Adj

β: Adj → Ex

definieren. Im folgenden befassen wir uns mit allen drei auf der Basis der raumsemiotischen Objektrelation B = [(2.1), (2.2), (2.3)] (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) unterscheidbaren Typen von qualitativen β-Morphismen mit Dom = Codom = Rep, indizieren den Morphismus aber noch durch die in Toth (2015b) eingeführte Ortsfunktionalitätsrelation Q = [Adj, Subj, Transj].

2.1. $\beta = [Rep_{adj} \rightarrow Rep_{adj}]$

Rest. Apollon, Rue Jean Nicot, Paris

2.2. $\beta = [Rep_{adj} \rightarrow Rep_{subj}]$

Rest. Nos Ancêtres les Gaulois, Rue Saint-Louis en l'Île, Paris

2.3. $\beta = [Rep_{adj} \rightarrow Rep_{transj}]$

Avenue Trudaine, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

21.4.2016