

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Ortsfunktionale Differenzierung ontischer Adjunktionen**

1. Wie in Toth (2015a) gezeigt worden war, gibt es die von Bense (1971) in die Semiotik eingeführten Operationen der Adjunktion, Superisation und Iteration vermöge ontisch-semiotischer Isomorphie auch in der Ontik. Von besonderem Interesse dürften die im folgenden präsentierten, nach den drei ortsfunktionalen Zählweisen der in Toth (2015b) formal eingeführten qualitativen Arithmetik der Relationalzahlen kategorisierten ontischen Adjunktionen sein.

### **2.1. Adjazente Adjunktion**



Rue Gérard, Paris

## 2.2. Subjazente Adjunktion

### 2.2.1. Linksadessive Adjunktion



Rue Saint-Julien le Pauvre, Paris

### 2.2.2. Rechtsadessive Adjunktion



Rue des Plantes, Paris

## 2.3. Transjazente Adjunktion



Impasse Chartière, Paris

Literatur

Bense, Max, Zeichen und Design. Baden-Baden 1971

Toth, Alfred, Qualitative Adjunktion. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

3.7.2015