

Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionale Kategorien von eingebetteten Teilsystemen


1. Die in Toth (2015a-c) eingeführte qualitative Arithmetik ortsfunktionaler Zahlen lässt sich auch zur Kategorisierung adjazenter, subjazenter und transjazenter Typen von eingebetteten Teilsystemen verwenden. Bemerkenswerterweise haben im Falle von Wohnungen die beiden ersten qualitativen Zählarten sogar metasemiotische Bezeichnungen erhalten. Rein adjazente Teilsysteme werden als Loftan bezeichnet, und bei Gängen mit rein subjazenter Anordnung eingebetteter Teilsysteme spricht man von Fluchten. Leider für den transjzenten Typ scheint es keine Bezeichnung zu geben.

2.1. Adjazenter Wohnungstyp



Binzmühlestr. 170, 8050 Zürich

2.2. Subjazer Wohnungstyp



Plattenstr. 34, 8032 Zürich

2.3. Transjazer Wohnungstyp



Stäblistr. 1, 8006 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Qualitative Arithmetik des Zählens auf drei. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Qualitative Zahlenfelder, Zahlenschemata und ontische Modelle. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

7.8.2015