


Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionale Strukturdifferenzen

1. Mit Hilfe der in Toth (2015) eingeführten Relationalzahlarithmetik lassen sich nicht nur semiotische, sondern auch ontische Kategorien subkategorisieren. Dabei sind von besonderem Interesse natürlich die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten. Im Gegensatz zu semiotischen, d.h. repertoiriellen, objektrelationalen oder interpretantenkonnexialen Differenzen ergibt sich bei ontischen Differenzen fast durchwegs neben einer positiv-substantiellen eine negativ-privative Opposition.

2.1. Adjazente Strukturdifferenzen

2.1.1. Positiv-substantielle Opposition



Niederdorfstr. 1, 8001 Zürich

2.1.2. Negativ-privative Opposition



Winzerstr. 10, 8049 Zürich

2.2. Subjunkte Strukturdifferenzen

2.2.1. Positiv-substantielle Opposition



Andreas Heusler-Str. o.N., 4052 Basel


2.2.2. Negativ-privative Opposition



Buchholzstr. 171, 8053 Zürich

2.3. Transjazente Strukturdifferenzen

2.3.1. Positiv-substantielle Opposition



Neptunstr. o.N., 8032 Zürich

2.3.2. Negativ-privative Opposition



Greifenseestr. 50, 8050 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

25.6.2015