

Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionale hierarchisch-heterarchische Differenzen

1. Mit Hilfe der in Toth (2015) eingeführten Relationalzahlarithmetik lassen sich nicht nur semiotische, sondern auch ontische Kategorien subkategorisieren. Dabei sind von besonderem Interesse natürlich die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten. Im Gegensatz zu semiotischen, d.h. repertoiriellen, objektrelationalen oder interpretantenkonnexialen Differenzen ergibt sich bei ontischen Differenzen fast durchwegs neben einer positiv-substantiellen eine negativ-privative Opposition.

2.1. Adjazente hierarchisch-heterarchische Differenzen

2.1.1. Positiv-substantielle Opposition



Klosbachstr. 133, 8032 Zürich

2.1.2. Negativ-privative Opposition



Weidmannstr. 14, 8046 Zürich

2.2. Subjunkte hierarchisch-heterarchische Differenzen

2.2.1. Positiv-substantielle Opposition



Rue de Vaugirard, Paris

2.2.2. Negativ-privative Opposition



Rue Duris, Paris

2.3. Transjzente hierarchisch-heterarchische Differenzen

2.3.1. Positiv-substantielle Opposition



Bergellerstr. 22, 8049 Zürich

2.3.2. Negativ-privative Opposition



Gladbachstr. 117, 8044 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

24.6.2015