

Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionale ontische Konnexe

1. Mit Hilfe der in Toth (2015) eingeführten Relationalzahlarithmetik lassen sich nicht nur semiotische, sondern auch ontische Kategorien subkategorisieren. Dabei sind von besonderem Interesse natürlich die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten. Im folgenden werden die drei ontischen Konnexe der Offenheit, Halboffenheit/Halbabgeschlossenheit und Abgeschlossenheit in funktionaler Abhängigkeit ihrer ontischen Orte behandelt.

2.1. Adjazente ontische Konnexe

2.1.1. Offenheit




Boulevard de Picpus, Paris

2.1.2. Halboffenheit



Passage Ramey, Paris

2.1.3. Abgeschlossenheit



Rue Blanche, Paris

2.2. Subjazente ontische Konnexe

2.2.1. Offenheit



Place de la Sorbonne, Paris

2.2.2. Halboffenheit



Boulevard Pereire, Paris

2.2.3. Abgeschlossenheit



Avenue de Verdun, Paris

2.3. Transjazente ontische Konnexe

2.3.1. Offenheit



Rue de l'Évangile, Paris

2.3.2. Halboffenheit



Place de Thorigny, Paris

2.3.3. Abgeschlossenheit



Rue Marcadet, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

24.6.2015