Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionalität randadessiver Rampen

1. Es gibt eine – nicht unbegrenzte –Klasse von Objekten, welche innerhalb der in Toth (2015a) eingeführten Systemrelation S* = (S, U, E) rand-adessiv sind, d.h. die entsprechende Teilrelation der in Toth (2015b) eingeführten Randrelation R* = (Ad, Adj, Ex) erfüllen. Wir zeigen im folgenden, daß diese Objekte (die im übrigen natürlich Elemente von U(S*) sind) alle drei Teilrelationen der in Toth (2015c) eingeführten Ortsfunktionalitätsrelation der qualitativen ontischen Arithmetik erfüllen.

2.1. R*-Ad = f(Adj)

Rue Lamarck, Paris

2.2. R*-Ad = f(Subj)

Rue Robineau, Paris

2.3. R*-Ad = f(Transj)

Rue Montmartre, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

21.2.2017