


Prof. Dr. Alfred Toth

Ortsfunktionalität vertikal-konvexer Relationen

1. Mit Hilfe der in Toth (2015a) eingeführten Relationalzahlarithmetik lassen sich bekanntlich nicht nur semiotische, sondern auch ontische Kategorien subkategorisieren. Nachdem alle in Toth (2015b) behandelten Fälle konvexer Relationen horizontale waren, werden im folgenden vertikale Fälle behandelt. Wie es sich zeigt, sind die beiden Teilsysteme qualitativ asymmetrisch. Ebenfalls asymmetrisch sind die Systeme vertikal-konvexer und vertikal-konkaver Relationen (vgl. Toth 2015c).

2.1. Adjazente vertikale Konvexität

2.1.1. 1-Seitigkeit



Rue de Lyon, Paris

2.1.2. 2-Seitigkeit



Rue Falguière, Paris

2.2. Subjazente vertikale Konvexität

2.2.1. 1-Seitigkeit



Rue d'Odessa, Paris

2.2.2. 2-Seitigkeit



Rue Marmontel, Paris

2.3. Transjazente vertikale Konvexität



Rue Raymond Losserand, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Ortsfunktionalität konvexer Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Ortsfunktionalität vertikal-konkaver Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

27.6.2015