

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Ortsfunktionalitätstheoretische Subkategorisierung der Teilrelationen der R\*-Relation I**

1. Bekanntlich lautet die in Toth (2018) definierte Ortsfunktionalitätsrelation  $Q = (\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj})$ . Im folgenden werden ihre drei Teilrelationen nach den drei von Bense (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) unterschiedenen raumsemiotischen Teilrelationen, d.h. nach iconisch fungierenden Systemen, indexikalisch fungierenden Abbildungen und symbolisch fungierenden Repertoires, subkategorisiert.

### **2.1. (Adj)-R\*-Ad**



Rue de la Pierre Levée, Paris

## 2.2. (Subj)-R\*-Ad



Rue de Montreuil, Paris

## 2.3. (Transj)-R\*-Ad



Rue de Crimée, Paris

## Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Abbildung der topologischen Zahlen auf die invarianten  
ontischen Relationen 1-31. In: Electronic Journal for Mathematical  
Semiotics, 2018

15.6.2018