Prof. Dr. Alfred Toth

Paare konverser ontischer Abbildungen VI

1. Neben den drei "Systemrelationen"

Systemrelation: $S^* = [S, U, E]$

Raumsemiotische Relation: $B = [Sys, Abb, Rep]$

Randrelation: $R^* = [Ad, Adj, Ex]$

unterscheiden wir bekanntlich (vgl. Toth 2016) die folgenden fünf "Umgebungsrelationen"

Zentralitätsrelation: $C = [X_\lambda, Y_Z, Z_\rho]$

Lagerelation: $L = [Ex, Ad, In]$

Ortsfunktionalitätsrelation: $Q = [Adj, Subj, Transj]$

Ordinatinationsrelation: $O = [Sub, Koo, Sup]$

Junktionsrelation: $J = [Adjn, Subjn, Transjn]$,

die man beliebig aufeinander abbilden kann.

Nachstehend betrachten wir folgende zueinander konverse Abbildungen und ihre Teilabbildungen

f:	$Q \rightarrow O =$	f^{-1}:	$Q \leftarrow O$
f_1:	$Adj \rightarrow Sub$	f_1^{-1}:	$Adj \leftarrow Sub$
f_2:	$Adj \rightarrow Koo$	f_2^{-1}:	$Adj \leftarrow Koo$
f_3:	$Adj \rightarrow Sup$	f_3^{-1}:	$Adj \leftarrow Sup$

die wir im folgenden durch ontische Modelle illustrieren.

2.1. f_1: f_1^{-1}: Adj ← Sub

Rue du Vertbois, Paris

2.2. f_2: f_2^{-1}: Adj ← Koo

Rue du Bouquet de Longchamp, Paris

2.3. f_3: f_3^{-1}: Adj ← Sup

Rue Robineau, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

16.8.2016