

Pariser Modelle zur Grundlegung einer ontischen Kategorientheorie LXXV

1. Meine „Grammatik der Stadt Paris“, erschienen als Publikation des von mir seit 2001 geleiteten „Semiotisch-Technischen Laboratoriums“ (Toth 2016a), stellte in 2 Bänden auf insgesamt 507 Seiten zum ersten Mal eine Grammatik dar, deren Elemente nicht Laute, Silben, Wörter und Sätze (sowie allenfalls Texte), sondern Häuser, Straßen, Plätze und Einfriedungen und deren Materialien nicht Phoneme oder Grapheme, sondern Stein, Holz, Glas u.a. sind. Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um die sattem bekannte und unwissenschaftliche strukturalistische (sowie mittlerweile längst überholte) Vorstellung des „Lesens einer Stadt“ bzw. der „Stadt als Text“, sondern um eine funktionale bzw. abbildungstheoretische Beschreibung einer Stadt, basierend auf invarianten ontischen Eigenschaften (vgl. Toth 2013) sowie auf invarianten ontischen Relationen (vgl. Toth 2016b). Die im folgenden verwendeten Zeichen für Morphismen, Operatoren usw. sind in den referierten Arbeiten definiert. Für alle in den „Pariser Modellen“ vorausgesetzten theoretischen Grundlagen sei auf Toth (2017) verwiesen.

2. Das vollständige System funktionaler ontischer Morphismen

2.1. C-Morphismen

2.1.1. $\alpha_C = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(S) \\ (\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(U) \\ (\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(E)\end{aligned}$$

2.1.2. $\alpha_C = f(B)$

$$\begin{aligned}(\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(\text{Sys}) \\ (\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(\text{Abb}) \\ (\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.1.3. $\alpha_C = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(\text{Ad}) \\ (\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(\text{Adj}) \\ (\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Y_Z)) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.1.4. $\beta_C = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(S) \\ (\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(U) \\ (\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(E)\end{aligned}$$

2.1.5. $\beta_C = f(B)$

$$\begin{aligned}(\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Sys}) \\ (\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Abb}) \\ (\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.1.6. $\beta_C = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Ad}) \\ (\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Adj}) \\ (\beta_C = (Y_Z \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.1.7. $\beta\alpha_C = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(S) \\ (\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(U) \\ (\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(E)\end{aligned}$$

2.1.8. $\beta\alpha_C = f(B)$

$$\begin{aligned}(\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Sys}) \\ (\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Abb}) \\ (\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.1.9. $\beta\alpha_C = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Ad}) \\ (\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Adj}) \\ (\beta\alpha_C = (X_\lambda \rightarrow Z_\rho)) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.1.10. $\alpha^\circ_C = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(S) \\ (\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(U) \\ (\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(E)\end{aligned}$$

2.1.11. $\alpha^\circ_C = f(B)$

$$\begin{aligned}(\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(\text{Sys}) \\ (\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(\text{Abb}) \\ (\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.1.12. $\alpha^\circ_C = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(\text{Ad}) \\ (\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(\text{Adj}) \\ (\alpha^\circ_C = (Y_Z \rightarrow X_\lambda)) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.1.13. $\beta^\circ_C = f(S^*)$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(S)$$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(U)$$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(E)$$

2.1.14. $\beta^\circ_C = f(B)$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(\text{Sys})$$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(\text{Abb})$$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(\text{Rep})$$

2.1.15. $\beta^\circ_C = f(R^*)$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow Y_Z)) = f(\text{Ex})$$

2.1.16. $\alpha^\circ\beta^\circ_C = f(S^*)$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(S)$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(U)$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(E)$$

2.1.17. $\alpha^\circ\beta^\circ_C = f(B)$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Rep})$$

2.1.18. $\alpha^\circ\beta^\circ_C = f(R^*)$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_C = (Z_\rho \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Ex})$$

2.1.19. $\text{id}_C = f(S^*)$

$$(\text{id}_{C\lambda} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(S)$$

$$(\text{id}_{CZ} = (Y_Z \rightarrow Y_Z)) = f(U)$$

$$(\text{id}_{C\rho} = (Z_\rho \rightarrow Z_\rho)) = f(E)$$

2.1.20. $\text{id}_C = f(B)$

$$(\text{id}_{C\lambda} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Sys})$$

$$(\text{id}_{CZ} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Abb})$$

$$(\text{id}_{C\rho} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Rep})$$

2.1.21. $\text{id}_C = f(R^*)$

$$(\text{id}_{C\lambda} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Ad})$$

$$(\text{id}_{CZ} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Adj})$$

$$(\text{id}_{C\rho} = (X_\lambda \rightarrow X_\lambda)) = f(\text{Ex})$$

2.2. L-Morphisimen**2.2.1. $\alpha_L = f(S^*)$**

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(S)$$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(U)$$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(E)$$

2.2.2. $\alpha_L = f(B)$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(\text{Rep})$$

2.2.3. $\alpha_L = f(R^*)$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha_L = (Ex \rightarrow Ad)) = f(\text{Ex})$$

2.2.4. $\beta_L = f(S^*)$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(S)$$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(U)$$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(E)$$

2.2.5. $\beta_L = f(B)$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(\text{Sys})$$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(\text{Abb})$$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(\text{Rep})$$

2.2.6. $\beta_L = f(R^*)$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta_L = (Ad \rightarrow In)) = f(\text{Ex})$$

2.2.7. $\beta\alpha_L = f(S^*)$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(S)$$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(U)$$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(E)$$

2.2.8. $\beta\alpha_L = f(B)$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(\text{Sys})$$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(\text{Abb})$$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(\text{Rep})$$

2.2.9. $\beta\alpha_L = f(R^*)$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta\alpha_L = (Ex \rightarrow In)) = f(\text{Ex})$$

2.2.10. $\alpha^\circ_L = f(S^*)$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(S)$$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(U)$$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(E)$$

2.2.11. $\alpha^\circ_L = f(B)$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(\text{Rep})$$

2.2.12. $\alpha^\circ_L = f(R^*)$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ_L = (Ad \rightarrow Ex)) = f(\text{Ex})$$

2.2.13. $\beta^\circ_L = f(S^*)$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(S)$$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(U)$$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(E)$$

2.2.14. $\beta^\circ_L = f(B)$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Sys})$$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Abb})$$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Rep})$$

2.2.15. $\beta^\circ_L = f(R^*)$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Ex})$$

2.2.16. $\alpha^\circ \beta^\circ_L = f(S^*)$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(S)$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(U)$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(E)$$

2.2.17. $\alpha^\circ \beta^\circ_L = f(B)$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Rep})$$

2.2.18. $\alpha^\circ \beta^\circ_L = f(R^*)$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_L = (\text{In} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Ex})$$

2.2.19. $\text{id}_L = f(S^*)$

$$(\text{id}_{L\text{Ex}} = (\text{Ex} \rightarrow \text{Ex})) = f(S)$$

$$(\text{id}_{L\text{Ad}} = (\text{Ad} \rightarrow \text{Ad})) = f(U)$$

$$(\text{id}_{L\text{In}} = (\text{In} \rightarrow \text{In})) = f(E)$$

2.2.20. $\text{id}_L = f(B)$

$$(\text{id}_{L\text{Ex}} = (\text{Ex} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Sys})$$

$$(\text{id}_{L\text{Ad}} = (\text{Ad} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Abb})$$

$$(\text{id}_{L\text{In}} = (\text{In} \rightarrow \text{In})) = f(\text{Rep})$$

2.2.21. $\text{id}_L = f(R^*)$

$$(\text{id}_{L\text{Ex}} = (\text{Ex} \rightarrow \text{Ex})) = f(\text{Ad})$$

$$(\text{id}_{L\text{Ad}} = (\text{Ad} \rightarrow \text{Ad})) = f(\text{Adj})$$

$$(\text{id}_{L\text{In}} = (\text{In} \rightarrow \text{In})) = f(\text{Ex})$$

2.3. O-Morphisms**2.3.1. $\alpha_O = f(S^*)$**

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(S)$$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(U)$$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(E)$$

2.3.2. $\alpha_O = f(B)$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Rep})$$

2.3.3. $\alpha_O = f(R^*)$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Ex})$$

2.3.4. $\beta_O = f(S^*)$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(S)$$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(U)$$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(E)$$

2.3.5. $\beta_O = f(B)$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Sys})$$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Abb})$$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Rep})$$

2.3.6. $\beta_O = f(R^*)$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Ex})$$

2.3.7. $\beta\alpha_O = f(S^*)$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(S)$$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(U)$$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(E)$$

2.3.8. $\beta\alpha_O = f(B)$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Sys})$$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Abb})$$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Rep})$$

2.3.9. $\beta\alpha_O = f(R^*)$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta\alpha_O = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Ex})$$

2.3.10. $\alpha^\circ_O = f(S^*)$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(S)$$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(U)$$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(E)$$

2.3.11. $\alpha^\circ_O = f(B)$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Rep})$$

2.3.12. $\alpha^\circ_O = f(R^*)$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ_O = (\text{Koo} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Ex})$$

2.3.13. $\beta^\circ_o = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(S) \\(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(U) \\(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(E)\end{aligned}$$

2.3.14. $\beta^\circ_o = f(B)$

$$\begin{aligned}(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Sys}) \\(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Abb}) \\(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.3.15. $\beta^\circ_o = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Ad}) \\(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Adj}) \\(\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.3.16. $\alpha^\circ\beta^\circ_o = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(S) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Ad}) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(U) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Adj}) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(E) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.3.17. $\alpha^\circ\beta^\circ_o = f(B)$

$$\begin{aligned}(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Sys}) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Abb}) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.3.18. $\alpha^\circ\beta^\circ_o = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Ad}) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Adj}) \\(\alpha^\circ\beta^\circ_o = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.3.19. $\text{id}_o = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\text{id}_{O\text{Sub}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) &= f(S) \\(\text{id}_{O\text{Sub}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Ad}) \\(\text{id}_{OKoo} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) &= f(U) \\(\text{id}_{OKoo} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Adj}) \\(\text{id}_{OSup} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) &= f(E) \\(\text{id}_{OSup} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.3.20. $\text{id}_o = f(B)$

$$\begin{aligned}(\text{id}_{O\text{Sub}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Sys}) \\(\text{id}_{OKoo} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Abb}) \\(\text{id}_{OSup} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.3.21. $\text{id}_o = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\text{id}_{O\text{Sub}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) &= f(\text{Ad}) \\(\text{id}_{OKoo} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) &= f(\text{Adj}) \\(\text{id}_{OSup} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.4. Q-Morphisms**2.4.1. $\alpha_Q = f(S^*)$**

$$\begin{aligned}(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(S) \\(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(U) \\(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(E)\end{aligned}$$

2.4.2. $\alpha_Q = f(B)$

$$\begin{aligned}(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(\text{Sys}) \\(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(\text{Abb}) \\(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.4.3. $\alpha_Q = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(\text{Ad}) \\(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(\text{Adj}) \\(\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Subj})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.4.4. $\beta_Q = f(S^*)$

$$\begin{aligned}(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(S) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Ad}) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(U) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Adj}) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(E) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.4.5. $\beta_Q = f(B)$

$$\begin{aligned}(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Sys}) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Abb}) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Rep})\end{aligned}$$

2.4.6. $\beta_Q = f(R^*)$

$$\begin{aligned}(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Ad}) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Adj}) \\(\beta_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Transj})) &= f(\text{Ex})\end{aligned}$$

2.4.7. $\beta\alpha_Q = f(S^*)$

$$(\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(S)$$

2.4.8. $\beta\alpha_Q = f(B)$

$$(\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Sys})$$

2.4.9. $\beta\alpha_Q = f(R^*)$

$$(\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(U) \quad (\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Abb}) \quad (\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(E) \quad (\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Rep}) \quad (\beta\alpha_Q = (\text{Adj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Ex})$$

$$2.4.10. \alpha^\circ Q = f(S^*)$$

$$2.4.11. \alpha^\circ Q = f(B)$$

$$2.4.12. \alpha^\circ Q = f(R^*)$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(S)$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(U)$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(E)$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Sys})$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Abb})$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Rep})$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow V)) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Ex})$$

$$2.4.13. \beta^\circ Q = f(S^*)$$

$$2.4.14. \beta^\circ Q = f(B)$$

$$2.4.15. \beta^\circ Q = f(R^*)$$

$$(\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(S) \quad (\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Sys}) \quad (\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(U) \quad (\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Abb}) \quad (\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(E) \quad (\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Rep}) \quad (\beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Ex})$$

$$2.4.16. \alpha^\circ \beta^\circ Q = f(S^*)$$

$$2.4.17. \alpha^\circ \beta^\circ Q = f(B)$$

$$2.4.18. \alpha^\circ \beta^\circ Q = f(R^*)$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(S) \quad (\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Sys}) \quad (\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(U) \quad (\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Abb}) \quad (\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(E) \quad (\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Rep}) \quad (\alpha^\circ \beta^\circ Q = (\text{Transj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Ex})$$

$$2.4.19. \text{id}_Q = f(S^*)$$

$$2.4.20. \text{id}_Q = f(B)$$

$$2.4.21. \text{id}_Q = f(R^*)$$

$$(\text{id}_{Q\text{Adj}} = (\text{Adj} \rightarrow \text{Adj})) = f(S) \quad (\text{id}_{Q\text{Adj}} = (\text{Adj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Sys}) \quad (\text{id}_{Q\text{Adj}} = (\text{Adj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Ad})$$

$$(\text{id}_{Q\text{Subj}} = (\text{Subj} \rightarrow \text{Subj})) = f(U) \quad (\text{id}_{Q\text{Subj}} = (\text{Subj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Abb}) \quad (\text{id}_{Q\text{Subj}} = (\text{Subj} \rightarrow \text{Subj})) = f(\text{Adj})$$

$$(\text{id}_{Q\text{Transj}} = (\text{Transj} \rightarrow \text{Transj})) = f(E) \quad (\text{id}_{Q\text{Transj}} = (\text{Transj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Rep}) \quad (\text{id}_{Q\text{Transj}} = (\text{Transj} \rightarrow \text{Transj})) = f(\text{Ex})$$

2.5. J-Morphisms

$$2.5.1. \alpha_J = f(S^*)$$

$$2.5.2. \alpha_J = f(B)$$

$$2.5.3. \alpha_J = f(R^*)$$

$$(\alpha_J = (\text{Adj}_n \rightarrow \text{Subj}_n)) = f(S) \quad (\alpha_J = (\text{Adj}_n \rightarrow \text{Subj}_n)) = f(\text{Sys}) \quad (\alpha_J = (\text{Adj}_n \rightarrow \text{Subj}_n)) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha_J = (\text{Adj}_n \rightarrow \text{Subj}_n)) = f(U) \quad (\alpha_J = (\text{Adj}_n \rightarrow \text{Subj}_n)) = f(\text{Abb}) \quad (\alpha_J = (\text{Adj}_n \rightarrow \text{Subj}_n)) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(E) \quad (\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Rep}) \quad (\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Ex})$$

$$\mathbf{2.5.4. \beta_J = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.5.5. \beta_J = f(B)}$$

$$\mathbf{2.5.6. \beta_J = f(R^*)}$$

$$(\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(S) \quad (\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Sys}) \quad (\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(U) \quad (\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Abb}) \quad (\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(E) \quad (\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Rep}) \quad (\beta_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Ex})$$

$$\mathbf{2.5.7. \beta\alpha_J = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.5.8. \beta\alpha_J = f(B)}$$

$$\mathbf{2.5.9. \beta\alpha_J = f(R^*)}$$

$$(\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(S) \quad (\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Sys}) \quad (\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(U) \quad (\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Abb}) \quad (\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(E) \quad (\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Rep}) \quad (\beta\alpha_J = (\text{Adjn} \rightarrow \text{Transjn})) = f(\text{Ex})$$

$$\mathbf{2.5.10. \alpha^\circ_J = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.5.11. \alpha^\circ_J = f(B)}$$

$$\mathbf{2.5.12. \alpha^\circ_J = f(R^*)}$$

$$(\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(S) \quad (\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Sys}) \quad (\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(U) \quad (\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Abb}) \quad (\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(E) \quad (\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Rep}) \quad (\alpha^\circ_J = (\text{Subjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Ex})$$

$$\mathbf{2.5.13. \beta^\circ_J = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.5.14. \beta^\circ_J = f(B)}$$

$$\mathbf{2.5.15. \beta^\circ_J = f(R^*)}$$

$$(\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(S) \quad (\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Sys}) \quad (\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Ad})$$

$$(\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(U) \quad (\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Abb}) \quad (\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Adj})$$

$$(\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(E) \quad (\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Rep}) \quad (\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Subjn})) = f(\text{Ex})$$

$$\mathbf{2.5.16. \alpha^\circ\beta^\circ_J = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.5.17. \alpha^\circ\beta^\circ_J = f(B)}$$

$$\mathbf{2.5.18. \alpha^\circ\beta^\circ_J = f(R^*)}$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(S) \quad (\alpha^\circ\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Sys}) \quad (\alpha^\circ\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(U) \quad (\alpha^\circ\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Abb}) \quad (\alpha^\circ\beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ \beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(E) (\alpha^\circ \beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(\text{Rep}) (\alpha^\circ \beta^\circ_J = (\text{Transjn} \rightarrow \text{Adjn})) = f(E_x)$$

$$\mathbf{2.5.19. id_J = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.5.20. id_J = f(B)}$$

$$\mathbf{2.5.21. id_J = f(R^*)}$$

$$(id_{J_{Adjn}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) = f(S) \quad (id_{J_{Adjn}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Sys}) \quad (id_{J_{Adjn}} = (\text{Sub} \rightarrow \text{Sub})) = f(\text{Ad})$$

$$(id_{J_{Subjn}} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) = f(U) \quad (id_{J_{Subjn}} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Abb}) \quad (id_{J_{Subjn}} = (\text{Koo} \rightarrow \text{Koo})) = f(\text{Adj})$$

$$(id_{J_{Transjn}} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) = f(E) \quad (id_{J_{Transjn}} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) = f(\text{Rep}) \quad (id_{J_{Transjn}} = (\text{Sup} \rightarrow \text{Sup})) = f(E_x)$$

3. Im vorliegenden Kapitel wird aus dem obigen vollständigen System die ontische Tripelrelation 2.4.12. durch ontische Modelle illustriert.

$$\mathbf{2.4.10. \alpha^\circ_Q = f(S^*)}$$

$$\mathbf{2.4.11. \alpha^\circ_Q = f(B)}$$

$$\mathbf{2.4.12. \alpha^\circ_Q = f(R^*)}$$

$$(\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(S) \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Sys}) \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Ad})$$

$$(\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(U) \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Abb}) \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Adj})$$

$$(\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(E) \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Rep}) \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(E_x)$$

$$\mathbf{3.1} \quad (\alpha^\circ_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})) = f(\text{Ad})$$



Rue Archereau, Paris

3.2 ($\alpha^{\circ}_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})$) = f(Adj)



Rue Théophile Roussel, Paris

3.3. ($\alpha^{\circ}_Q = (\text{Subj} \rightarrow \text{Adj})$) = f(Ex)



Rest. Le Moulin de la Galette, Paris

4. Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Grammatik der Stadt Paris. 2 Bde. Tucson 2016a

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Grundlegung einer ontischen Kategorientheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

3.5.2017