Prof. Dr. Alfred Toth

Partielle ontische Zentralität III

1. Nach Toth (2016) bildet die folgende 2×6 Matrix die Basismatrix einer zukünftigen, jedoch durch zahlreiche Vorarbeiten längst inaugurierten Theorie der ontisch-semiotischen Isomorphie

	C	L	O	Q	R*	P
B	B(C)	B(L)	B(O)	B(Q)	B(R*)	B(P)
S*	S*(C)	S*(L)	S*(O)	S*(Q)	S*(R*)	S*(P).

Für die einzelnen Abbildungen bekommen wir wir damit also die Menge der folgenden ontischen Abbildungen

$S^*(C) = S^* \rightarrow C =$ [S, U, E]→ [X_λ, Y_Z, Z_ρ]

$S^*(L) = S^* \rightarrow L =$ [S, U, E]→ [Ex, Ad, In]

$S^*(O) = S^* \rightarrow O =$ [S, U, E]→ (Koo, Sub, Sup)

$S^*(Q) = S^* \rightarrow Q =$ [S, U, E]→ [Adj, Subj, Transj]

$S^*(R^*) = S^* \rightarrow R^* =$ [S, U, E]→ [Ad, Adj, Ex]

$S^*(P) = S^* \rightarrow P =$ [S, U, E]→ (PP, PC, CP, CC).

und die Menge der folgenden semiotischen Abbildungen

$B(C) = B \rightarrow C =$ [(2.1), (2.2), (2.3)] → [X_λ, Y_Z, Z_ρ]

$B(L) = B \rightarrow L =$ [(2.1), (2.2), (2.3)] → [Ex, Ad, In]

$B(O) = B \rightarrow O =$ [(2.1), (2.2), (2.3)] → (Koo, Sub, Sup)

$B(Q) = B \rightarrow Q =$ [(2.1), (2.2), (2.3)] → [Adj, Subj, Transj]

$B(R^*) = B \rightarrow R^* =$ [(2.1), (2.2), (2.3)] → [Ad, Adj, Ex]

$B(P) = B \rightarrow P =$ [(2.1), (2.2), (2.3)] → (PP, PC, CP, CC).

2. Im folgenden behandeln wir partielle Zentralität, d.h. die dieser Relation (vgl. Toth 2015) zugehörigen ontischen und semiotischen Abbildungen

$S^*(C) = S^* \rightarrow C =$ $[S, U, E] \rightarrow [X_\lambda, Y_Z, Z_\rho]$

$B(C) = B \rightarrow C =$ $[(2.1), (2.2), (2.3)] \rightarrow [X_\lambda, Y_Z, Z_\rho]$

Im vorliegenden Teil behandeln wir ontische Z_ρ-Zentralität.

2.1. $Z_\rho(S)$

Rue Regnault, Paris

2.2. $Z_\rho(U)$

Rue du Pont de Lodi, Paris

2.3. $Z_\rho(E)$

Rue de Poissy, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Ortsfunktionalität der Zentralitätsrelation I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Die Basismatrix der Theorie der ontisch-semiotischen Isomorphie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2016

8.4.2016