

Prof. Dr. Alfred Toth

Positionen orthogonaler Relationen von Objektkonnexen

1. Vgl. Toth 2014a sowie als Voraussetzungen (Toth 2012, 2013, 2014b-d). Als Beispiel diene die nicht-exessive Relation

$$R(abc) = \{(\emptyset) \perp abc, a \perp bc, ab \perp c, abc \perp (\emptyset)\}.$$

2.1. $(\emptyset) \perp abc$

2.1.1. $\perp abc$



Rue de l'Ouest, Paris

2.1.2. $\emptyset \perp abc$



Rue du Sommerard, Paris

2.2. a $\perp$ bc

2.2.1. Konkaver Fall



Rue de l'Église, Paris

2.2.2. Konvexer Fall



Rue Tisserand, Paris

2.3. ab $\perp c$

2.3.1. Konkaver Fall



Rue Jeanne d'Arc, Paris

2.3.2. Konvexer Fall



Rue de Buci/Rue Grégoire de Tours, Paris

2.4. abc $\perp(\emptyset)$

2.4.1. abc $\perp$



Rue Francoeur, Paris

2.4.2. abc $\perp\emptyset$



Rue du Dr Roux, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013

Toth, Alfred, Grundlegung einer Theorie ontischer Konnekte I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Strukturen seitlicher Raumfelder. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014b

Toth, Alfred, Objektstellung I-XXXVI. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014c

Toth, Alfred, Systemstrukturen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014d

Toth, Alfred, Ontische Raumfelder. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014e

21.7.2014