Prof. Dr. Alfred Toth

Positiv-negative trigonale Alternanz

1. Trigonalität (vgl. Toth 2015a) tritt in allen drei Raumdimensionen, in allen drei ontischen Lagerelationen und in allen drei ortsfunktionalen Zählweisen der Relationalzahlarithmetik auf. Im Falle von horizontaler Adjazenz ergibt sich per definitionem (vgl. Toth 2015b-d) eine Oben-Unten-Differenzierung, und im Falle von vertikaler Subjazenz per definitionem eine Vorn-Hinten- sowie eine Oben-Unten-Differenzierung.

2.1. Horizontale Alternanz

2.1.1. Unten-Relation

Rue Nationale, Paris

2.1.2. Oben-Relation

Rue Pajol, Paris

2.2. Vertikale Alternanz

2.2.1. Vorn-Hinten-Alternanz

Rue Delesseux, Paris

2.2.2. Oben-Unten-Alternanz

Rue Regnault, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer qualitativen ontischen Geometrie I-IX. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Qualitative Arithmetik des Zählens auf drei. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

Toth, Alfred, Qualitative Zahlenfelder, Zahlenschemata und ontische Modelle. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015d

15.10.2015