


Prof. Dr. Alfred Toth

Präsentationsstufen in colinearen Strukturen

1. Präsentationsstufen waren lange vor der Entdeckung der Colinearität in die Ontik eingeführt und auf die triadische Systemrelation $S^* = [S, U, E]$ restriniert definiert worden (vgl. Toth 2013). Im folgenden gehen wir aus von der folgenden elementaren colinearen Relation $C = [S_\lambda, Abb, S_\rho]$



Wie man leicht nachprüft, besitzt dieses ontotopologische Modelle 5 Präsentationsstufen. Diese lassen sich aber wegen der Möglichkeit des Wechsels der Position des Beobachtersubjektes zu den im folgenden definierten und illustrierten 3 Präsentationsstufen vereinigen.

2.1. $\Omega \subset S_\lambda / \Omega \subset S_\rho$



Parc Georges Brassens, Paris

2.2. $\Omega \subset (S_\lambda \cup \text{Abb}) / \Omega \subset (\text{Abb} \cup S_\rho)$



Parc Montsouris, Paris

2.3. $\Omega \subset \text{Abb}$



Promenade Plantée, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Vollständige und unvollständige Objekt-Präsentationen. In:
Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013

25.11.2015