

Prof. Dr. Alfred Toth

Punktuelle raumsemiotische Relationen mit und ohne Randkonstanz

1. Die bereits in Toth (2015) aufgeworfene Frage, inwiefern bei punktuellen raumsemiotischen Relationen, die also topologisch gesehen gleichzeitig offene und abgeschlossene Teilsysteme determinieren, die Randkonstanz der Referenzsysteme dieser Teilsysteme eine Rolle spielt, wird im folgenden anhand der Skizze der Raumsemiotik von Bense (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80 f.) weiter verfolgt.

2.1. Iconische Relationen

2.1.1. Mit Randkonstanz



Beckhammer 1, 8057 Zürich

2.1.2. Ohne Randkonstanz



Akazienstr. 2, 8008 Zürich

2.2. Indexikalische Relationen

2.2.1. Mit Randkonstanz



Hardturmstr. 253, 8005 Zürich

2.2.2. Ohne Randkonstanz



Hermetschloostr. 73, 8048 Zürich

2.3. Symbolische Relationen

2.3.1. Mit Randkonstanz



Clausiusstr. 68, 8006 Zürich

2.3.2. Ohne Randkonstanz



Gemeindestr. 25, 8032 Zürich

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Punktuelle vs. lineare raumsemiotische Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

21.2.2015