

Prof. Dr. Alfred Toth

Quantitativ, qualitativ und raumsemiotisch differente Domänen und Codomänen ontischer Abbildungen

1. Im Anschluß an die raumsemiotische Bestimmung von Abbildungen durch Bense (ap. Bense/Walther 1973, S. 80), einer langen Reihe von Einzelaufsätzen, in denen ontisch-qualitative von mathematisch-quantitativen Abbildungen differenziert wurden, sowie im Lichte neuester Einsichten (vgl. Toth 2016a-c) wird im folgenden zwischen quantitativer, qualitativer und kategorialer (raumsemiotischer) Differenz bei Domänen bzw. Codomänen ontischer Abbildungen unterschieden, die fernerhin kombiniert auftreten können.

2.1. Quantitative Differenz



Rue Castex, Paris

2.2. Qualitative Differenz



Rue Véron, Paris

2.3. Quantitative und qualitative Differenz



Rue de Lesdiguières, Paris

2.4. Raumsemiotische Differenz



Rue de Laghouat, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Kategorial geschiedene Codomänen raumsemiotischer Abbildungen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Kategoriale Gleichheit und Ungleichheit von Domänen und Codomänen raumsemiotischer Abbildungen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Kategorial gleiche, ungleiche und kombinierte Domänen und Codomänen raumsemiotischer Abbildungen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

10.6.2016