Prof. Dr. Alfred Toth

R*-Ränder

1. Zwischen den drei Teilrelationen der in Toth (2015) eingeführten R*-Relation

R* = (Adessivität, Adjazenz, Exessivität) = R(Ad, Adj, Ex)

kann man drei Randrelation sowie deren Konversen definieren

R[Ad, Adj] R[Adj, Ad]

R[Adj, Ex] R[Ex, Adj]

R[Ad, Ex] R[Ex, Ad],

wobei natürlich gilt

R[x, y] ≠ R[y, x] mit x, y ∈ R*.

2. Ontische Modelle für R*-Ränder

2.1. R[Ad, Adj]

Rue Lacaze, Paris

2.2. R[Adj, Ex]

In diesem Falle ist zwischen Links- und Rechts-Exessivität bzw. adessiver Exessivität und exessiver Adessivität zu unterscheiden.

2.2.1. Linksexessivität

Rue Sainte-Apolline, Paris

2.2.2. Rechtsexessivität

Rue de la Villette, Paris

2.3. R[Ad, Ex]

Rue Rosenwald, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

28.11.2015