Prof. Dr. Alfred Toth

R*-Rumpfrelationen

1. In der in Toth (2015) eingeführten R*-Relation

$R^* = [Ad, Adj, Ex]$

können eine oder zwei Teilrelationen Ø werden. Im folgenden wird gezeigt, wie die thematische Objektgruppe Fenster, Sitzplätze und Balkone in systematischer Weise ontische Leerstellen auffüllt.

2.1. Fenster

$R = [Ø_{Ad}, Adj, Ø_{Ex}]$

Flühgasse 35, 8008 Zürich

2.2. Sitzplätze

2.2.1. R = [Ad, $Ø_{Adj}$, $Ø_{Ex}$]

Karl Jaspers-Allee 11, 4052 Basel

2.2.2. R = [Ad, Adj, $Ø_{Ex}$]

Hegibachstr. 108, 8032 Zürich

2.3. Balkone

2.3.1. R = [$Ø_{Ad}$, Adj, Ex]

Luzernerring 97, 4056 Basel

2.3.2. R = [Ad, Adj, $Ø_{Ex}$]

Höschgasse 95, 8008 Zürich

2.3.3. R = [Ad, Adj, Ex]

Ahornstr. 29, 4055 Basel

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

29.11.2015