

Prof. Dr. Alfred Toth

Ränder erzeugende Objekte

1. Objekte (vgl. Toth 2012) können Ränder (vgl. Toth 2013a, b) auf zwei Arten erzeugen: Entweder paarweise als Differenzen oder dann als Objekte, die selbst Ränder darstellen oder als Ränder fungieren. Im ersten Fall sprechen wir von negativen, im zweiten Fall von positiven Rändern.

2.1. Negative Ränder



Drogerie Rotmonten, Guisanstr. 86, 9010 St. Gallen



Ehem. Rest. Sale e Pepe, Schaffhauserstr. 477, 8052 Zürich



Rest. Salina, Heiligkreuzstr. 36, 9008 St. Gallen

2.2. Positive Ränder



Nansenstr. 21, 8050 Zürich



Seefeldstr. 75, 8008 Zürich



Kalchbühlstr. 4, 8038 Zürich



Ehem. Rest. Zum Roten Gatter, Badenerstr. 144, 8004 Zürich



Unbek. Rest., Zürich (aus: Kurt Früh, Es Dach überem Chopf, 1962)

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Objekte mit und ohne Ränder ohne Rahmen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013a

Toth, Alfred, Randobjekte, Ränder von Objekten und Lagerrelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013b

12.12.2013