

Prof. Dr. Alfred Toth

## Raumsemiotik der R\*-Relation

1. Im folgenden wird gezeigt, daß die in Toth (2015) eingeführte (kategorial heterogene) R\*-Relation

$$R = (\text{Adessivität}, \text{Adjazenz}, \text{Exessivität}) = (\text{Ad}, \text{Adj}, \text{Ex})$$

alle drei Objektrelationen der von Bense eingeführten Raumsemiotik (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80), d.h. iconisch fungierende Systeme, indexikalisch fungierende Abbildungen und symbolisch fungierende Repertoires, erfüllt.

2. Raumsemiotisch iconische Systeme

2.1.  $S = f(\text{Ad})$



Boulevard du Montparnasse, Paris

## 2.2. $S = f(\text{Adj})$



Rue Saint-Bernard, Paris

## 2.3. $S = f(\text{Ex})$



Rue Dombasle, Paris

### 3. Raumsemiotisch indexikalische Abbildungen

#### 3.1. Abb = f(Ad)



Rue Wattens, Paris

#### 3.2. Abb = f(Adj)



Rue Tournefort, Paris

### 3.3. Abb = f(Ex)



Rue Saint-Jacques, Paris

## 4. Raumsemiotisch symbolische Repertoires

### 4.1. Rep = f(Ad)



Rue du Moulin de la Pointe, Paris

#### 4.2. Rep = f(Adj)



Rue de Nantes, Paris

#### 4.3. Rep = f(Ex)



Rue Marcel Sembat, Paris

## Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

28.11.2015