

Prof. Dr. Alfred Toth

Raumsemiotik von Abschlüssen als Raumtrennungen

1. Abschlüsse der Form $E \subset [S^* = [S, U, E]$ (vgl. Toth 2015) können als Raumtrennungen vorgegebene raumsemiotische Icons (2.1), Indizes (2.2) und Symbole (2.3) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) erzeugen. Wie im folgenden gezeigt wird, können 6 Typen von E-Abbildungen auftreten, und diese werden mit ontischen Modellen illustriert.

2.1. $E \rightarrow (2.1) = (2.1, 2.1)$



St. Alban-Vorstadt 108, 4052 Basel

2.2. $E \rightarrow (2.1) = (2.1, 2.2)$



Elsässerstr. 107, 4056 Basel

2.3. $E \rightarrow (2.1) = (2.1, 2.3)$



Langgrütstr. 139, 8047 Zürich

2.4. $E \rightarrow (2.1) = (2.2, 2.2)$



Flühgasse 73, 8008 Zürich

2.5. $E \rightarrow (2.1) = (2.2, 2.3)$



Rebbergstr. o.N., 8049 Zürich

2.6. $E \rightarrow (2.1) = (2.3, 2.3)$



Weinbergstr. 84, 8006 Zürich

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

11.2.2016