


Prof. Dr. Alfred Toth

Objektale Abbildungen bei Raumfeldern

1. Wir gehen aus vom folgenden ontischen Raummodell (vgl. Toth 2014, m. weit. Lit.)



mit $S = [x, \omega, y, \rightarrow, \leftarrow]$ mit $\omega \in \{\text{adessiv, exessiv, inessiv}\}$ und $U = [V, N, L_\lambda, L_\rho]$.
Zu den raumsemiotisch indexikalisch fungierenden Abbildungen vgl. Bense/Walther (1973, S. 80).

2.1. Abbildung mit konstanter Codomäne

2.1.1. $f_1: (V \rightarrow S)$



Carl Spitteler-Str. 70, 8053 Zürich

2.1.2. $f_2: (L_p \rightarrow S)$



Zürcherstr. 40, 9000 St. Gallen

2.1.3. $f_3: (N \rightarrow S)$



Mittlere Str. 110, 4056 Basel

2.1.4. $f_4: (L_\lambda \rightarrow S)$



Gladbachstr. 94, 8044 Zürich

2.2. Abbildung mit variabler Codomäne

2.2.1. $f_5: (V \rightarrow L_\rho)$



Altwiesenstr. 124, 8051 Zürich

2.2.2. $f_6: (L_\rho \rightarrow N)$



Zeltweg 4, 8032 Zürich

2.2.3. $f_7: (N \rightarrow L_\lambda)$



Anton Higi-Str. 3, 8046 Zürich

2.2.4. $f_8: (L_\lambda \rightarrow V)$



Buhnrain 6, 8052 Zürich

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Theorie ontischer Raumfelder I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014

1.9.2014