Prof. Dr. Alfred Toth

# Raumsemiotische Abbildungen mit Abbildungen als Codomänen

1. Von den vier funktionellen Typen von Abbildungen mit Systemen als Domänen und als Codomänen (vgl. Toth 2015a-c) interessiert uns im folgenden die raumsemiotische Abbildung mit einem Repertoire als Domäne und Abbildungen als Codomäne (vgl. zur Raumsemiotik Bense/Walther 1973, S. 80)

f: $(2.3) \rightarrow_{(2.2)} (2.2)$.

Dieser Fall kann, wie man leicht einsieht, nur bei Bifurkationen auftreten, wobei alle drei raumsemiotischen Kategorien, d.h. iconisch fungierende Systeme, indexikalisch fungierende Abbildungen und symbolisch fungierende Repertoires, als ontische Separanda auftreten können.

2.1. Bifurkation mit iconischer Separation

Rue de la Roquette, Paris

## 2.2. Bifurkation mit indexikalischer Separation

Rue Boussingault, Paris

## 2.3. Bifurkation mit symbolischer Separation

Rue du Capitaine Tarron, Paris

Literatur

Bense, Max,/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Abbildungen mit Systemen und Nullsystemen als Domänen und Codomänen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Raumsemiotische Abbildungen mit Systemen als Codomänen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Raumsemiotische Abbildungen mit Repertoires als Codomänen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

4.11.2015