

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Raumsemiotische Colinearitätstypen**

1. Im Anschluß an die nicht-reflexive raumsemiotische Kategorisierung von Colinearitätstypen in Toth (2015a) benutzen wir im folgenden zur "feineren" Kategorisierung die Möglichkeit, daß raumsemiotische Funktionen (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) ihre eigenen Argumente sein können (vgl. Toth 2015b).

2.1. (2.1) = f(2.1)



Impasse des Prêtres, Paris

2.2. (2.1) = f(2.2)



Rue du Temple, Paris

2.3. (2.1) = f(2.3)



Rue des Haudriettes, Paris

2.4.  $(2.2) = f(2.2)$



Rue Durantin, Paris

2.5.  $(2.2) = f(2.3)$



Quai de la Loire, Paris

2.6.  $(2.3) = f(2.3)$



Place de Thorigny, Paris

## Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Raumsemiotik von Colinearität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Semiotische Funktionen als ihre eigenen Argumente. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

3.9.2015