


### Raumsemiotische Teilrelationen und Grade von Objektabhängigkeit III

1. Objektabhängigkeit gehört zu den in Toth (2012) definierten Objektinvarianten. Sie erzeugt eine Form ontischer Semantik, da sie die Zugehörigkeit von Paaren von Objekten innerhalb von n-tupeln als 2-seitig, 1-seitig oder 0-seitig und damit im Sinne einer Gradation angibt (vgl. Toth 2014). Im folgenden werden die drei Teilrelationen der von Bense skizzierten Raumsemiotik (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) relativ zur Gradation von Objektabhängigkeit kategorisiert. Das Gesamtschema sieht demnach wie folgt aus



Im vorliegenden Teil werden die Gradationen von  $R = \text{Rep}$  bestimmt.

#### 2.1. 0-seitige Objektabhängigkeit von Rep



Wiese/Weide, Tobelhof, 8044 Zürich

## 2.2. 1-seitige Objektabhängigkeit von Rep



Adessive Umgebung. Splügenstr. 10, 8002 Zürich

## 2.3. 2-seitige Objektabhängigkeit von Rep



Excessive Umgebung. Binzwiesenstr. 12, 8057 Zürich

## Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-V. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Objektabhängigkeit als Semantik der Ontik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014

3.1.2016