Prof. Dr. Alfred Toth

Raumsemiotische Typen von qualitativen α-Morphismen II

1. Innerhalb der in Toth (2015) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex] kann man, wie wir dies bereits früher getan hatten, zwei qualitative Basis-Morphismen

α: Ad → Adj

β: Adj → Ex

definieren. Im folgenden befassen wir uns mit allen drei auf der Basis der raumsemiotischen Objektrelation B = [(2.1), (2.2), (2.3)] (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) unterscheidbaren Typen von qualitativen α-Morphismen mit Dom = Abb.

2.1. α = [Abb → Sys]

Rest. Vert Tulipe, 2, rue de Londres, 75009 Paris

2.2. $\alpha = [\text{Abb} \rightarrow \text{Abb}]$

Rest. Le Panier, 28-30, rue Léopold Bellan, 75002 Paris

2.3. $\alpha = [\text{Abb} \rightarrow \text{Rep}]$

Le Café de la Place, 23, rue d'Odessa, 75014 Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

18.4.2016