Prof. Dr. Alfred Toth

Raumsemiotische Typen von qualitativen β-Morphismen I

1. Innerhalb der in Toth (2015) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex] kann man, wie wir dies bereits früher getan hatten, zwei qualitative Basis-Morphismen

α: Ad → Adj

β: Adj → Ex

definieren. Im folgenden befassen wir uns mit allen drei auf der Basis der raumsemiotischen Objektrelation B = [(2.1), (2.2), (2.3)] (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) unterscheidbaren Typen von qualitativen β-Morphismen mit Dom = Sys.

2.1. β = [Sys → Sys]

Rest. Le Fils à Maman, 7 bis, rue Geoffroy-Marie, 75009 Paris

2.2. $\beta = [Sys \rightarrow Abb]$

Rest. Nos Ancêtres les Gaulois, 39, rue Saint-Louis en l'Île, 75004 Paris

2.3. $\beta = [Sys \rightarrow Rep]$

Le Café de la Place, 23, rue d'Odessa, 75014 Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

18.4.2016