Prof. Dr. Alfred Toth

Relationalarithmetik von Abschlüssen

1. Es ist nicht nur möglich, durch Verwendung der ortsfunktionalen Zählweisen der Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015) die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten präziser zu bestimmen, sondern man kann diese auch allein durch die qualitativen Kategorien der Relationalzahlarithmetik definieren.

2.1. Adjazente Abschlüsse

2.1.1. Lineare Abschlüsse

Rue de l'Abreuvoir, Paris

2.1.2. Orthogonale Abschlüsse

Rue du Coq Français, Paris

2.2. Subjazente Abschlüsse

2.2.1. Vorn-Hinten-Relation

Rue Sédillot, Paris

2.2.2. Oben-Unten-Relation

Rue de l'Abreuvoir, Paris

2.3. Transjazente Abschlüsse

2.3.1. Positive Abschlüsse

Rue de Charenton, Paris

2.3.2. Negative Abschlüsse

Rue de Jouy, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

27.6.2015