

Prof. Dr. Alfred Toth

Relationalarithmetische Exessivität

1. Es ist nicht nur möglich, durch Verwendung der ortsfunktionalen Zählweisen der Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015) die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten präziser zu bestimmen, sondern man kann diese auch allein durch die qualitativen Kategorien der Relationalzahlarithmetik definieren.

2.1. Adjazenz

2.1. Linksadjazenz



Rue Olivier de Serres

2.2. Rechtsadjazenz



Rue de la Verrerie, Paris

2.2. Subjazenzen

2.2.1. Vorn-Hinten-Subjazenzen



Rue Tournefort, Paris

2.2.2. Oben-Unten-Subjazenzenz



Rue des Cinq Diamants, Paris

2.3. Transjazenzenz

2.3.1. Hauptdiagonale Transjazenzenz



Rue du Faubourg Poissonnière, Paris

2.3.2. Nebendiagonale Transjanzenz



Rue du Mail, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

27.6.2015