

Prof. Dr. Alfred Toth

Relationalarithmetische Inessivität

1. Es ist nicht nur möglich, durch Verwendung der ortsfunktionalen Zählweisen der Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015) die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten präziser zu bestimmen, sondern man kann diese auch allein durch die qualitativen Kategorien der Relationalzahlarithmetik definieren.

2.1. Adjazenz

2.1. Linksadjazenz



Avenue Émile Zola, Paris

2.2. Rechtsadjazenz



Avenue de Suffren, Paris

2.2. Subjazenzen

2.2.1. Vorn-Hinten-Subjazenzen



Rue de Montholon, Paris

2.2.2. Oben-Unten-Subjazen



Place Marcelin Berthelod, Paris

2.3. Transjazen

2.3.1. Hauptdiagonale Transjazen



Rue Taine, Paris

2.3.2. Nebendiagonale Transjazen



Rue de la Voûte, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

27.6.2015