

Prof. Dr. Alfred Toth

Relationalarithmetische Orientiertheit

1. Es ist nicht nur möglich, durch Verwendung der ortsfunktionalen Zählweisen der Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015) die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten präziser zu bestimmen, sondern man kann diese auch allein durch die qualitativen Kategorien der Relationalzahlarithmetik definieren.

2.1. Adjazenz

2.1. Linksadjazenz



Rue Antoine Bourdelle, Paris

2.2. Rechtsadjazenz



Rue Samson, Paris

2.2. Subjazen

2.2.1. Vorn-Hinten-Subjazen



Rue Saint-Jacques, Paris

2.2.2. Oben-Unten-Subjazenzenz



Rue Chanez, Paris

2.3. Transjazenzenz

2.3.1. Hauptdiagonale Transjazenzenz



Rue des Fossés Saint-Jacques, Paris

2.3.2. Nebendiagonale Transjazen



Rue du Faubourg Saint-Martin, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

27.6.2015