

Prof. Dr. Alfred Toth

Relationalarithmetische Zugänglichkeit

1. Es ist nicht nur möglich, durch Verwendung der ortsfunktionalen Zählweisen der Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015) die in Toth (2013) definierten Objektinvarianten präziser zu bestimmen, sondern man kann diese auch allein durch die qualitativen Kategorien der Relationalzahlarithmetik definieren.

2.1. Adjazenz

2.1. Linksadjazenz



Rue de la Tour, Paris

2.2. Rechtsadjazenz



Rue Abel Hovelacque, Paris

2.2. Subjazenz

2.2.1. Vorn-Hinten-Subjazenz



Rue Jacques Baudry, Paris

2.2.2. Oben-Unten-Subjazenzenz



Rue Domat, Paris

2.3. Transjazenzenz

2.3.1. Hauptdiagonale Transjazenzenz



Rue du Léman, Paris

2.3.2. Nebendiagonale Transjazen



Rue Laffitte, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

27.6.2015