Prof. Dr. Alfred Toth

Semantische System-Verbände

1. Wie bereits in Toth (2016a) ausgeführt, kann man System-Verbände aus Objekt-Verbänden (vgl. Toth 2016b) definieren, indem man zu jedem Objekt O auch seine Umgebung U(O) innerhalb von O* definiert

O* = (O, U(O)).

Setzt man S für O, so bekommt man natürlich sofort S* = (S, U(S)) als Teilrelation der allgemeinen Systemrelation (vgl. Toth 2015).

2. Wie bereits in unseren Arbeiten zur Differenzierung von Objektabhängigkeit, unterscheiden wir zwischen 2-, 1- und 0-seitiger Objektabhängigkeit. Diese kann objektsyntaktisch und objektsemantisch, d.h. athematisch oder thematisch sein. Im folgenden werden semantische System-Verbände betrachtet (vgl. Toth 2016c).

2.1. 2-seitig semantisch objektabhängige System-Verbände

Rue François Miron, Paris

2.2. 1-seitig semantisch objektabhängige System-Verbände

Rue de la Michodière, Paris

2.3. 0-seitig semantisch objektabhängige System-Verbände

Rue Saint-Jacques, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Auflösung von System-Verbänden. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Objekt-Verbände I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Syntaktische System-Verbände. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

19.10.2016