

Prof. Dr. Alfred Toth

Substantielles und privatives ontisches Hyperbaton

1. Ontisches Hyperbaton ist, wie das bekannte metasemiotische, eine Sperrung von zusammengehörigen, d.h. thematischen Objekten (vgl. Toth 2014). Es kann überall in $S^* = [S, U]$ und sowohl substantiell als auch privativ auftreten, wie im folgenden zu zeigen ist.

2.1. Substantielles Hyperbaton

2.1.1. Umgebungshyperbaton



Rue des Plantes, Paris

2.1.2. Adystemhyperbaton



Café Uetli, Kalkbreitestr. 134, 8003 Zürich

2.1.3. Randhyperbaton



Wallisellenstr. 483, 8050 Zürich

2.1.4. Systemhyperbaton



Billeterstr. 1, 8044 Zürich

2.2. Privatives Hyperbaton

2.2.1. Umgebungshyperbaton



Freiestr. 104, 8032 Zürich

2.2.2. Adsystemhyperbaton



Café Letten, Nordstr. 205, 8037 Zürich

2.2.3. Randhyperbaton



Georg Baumberger-Weg 35, 8055 Zürich

2.2.4. Systemhyperbaton



Langgrütstr. 174, 8047 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Automorphe und heteromorphe ontische Hyperbata. In:
Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014

5.9.2014