

Prof. Dr. Alfred Toth

Suppletäre Systeme

1. Ontische Leerstellen in (zeiligen) Systemreihen sind meistens die Folge von Systemsubstitutionen. Während bei einer üblichen ontischen thetischen Setzung zuerst eine Umgebung als Systemform bestimmt und anschließend durch ein System belegt wird (vgl. Toth 2012), so daß also eine bijektive Abbildung zwischen ontischem Ort und System besteht, sind suppletäre Systeme solche, die in funktionaler Abhängigkeit von ontischen Leerstellen iconisch diesen an- bzw. eingepaßt werden. Auch sie, wie die nicht-suppletären Systeme, können, wie im folgenden gezeigt wird, mit Hilfe der in Toth (2015) formal eingeführten qualitativen Arithmetik der Relationalzahlen kategorisiert werden.

2.1. Adjazente suppletäre Systeme



Avenue Junot, Paris

2.2. Subjzante suppletäre Systeme



Rue du Louvre, Paris

2.3. Transjzante suppletäre Systeme



Avenue Charonne, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systemformen und Belegungen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2012

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

3.7.2015