Prof. Dr. Alfred Toth

Symmetrische und asymmetrische Abschlüsse subjazenter Systeme

1. Wie in Toth (2016) gezeigt worden war, muß innerhalb der Kategorie E ⊂ (S* = [S, U, E]) zwischen Abschlüssen, Rändern, Systemrändern und Randsystemen unterschieden werden. Wie man leicht zeigen kann, treten alle diese vier Formen von E als Abschlüsse bei subjazenten Systemen auf. Während bei den asymmetrische Abschlüssen zwischen Links- und Rechtsasymmetrie zu unterscheiden ist, muß bei symmetrischen Abschlüssen zwischen seitig leeren und nicht-leeren unterschieden werden.

2.1. Symmetrische Abschlüsse

2.1.1. Seitig nicht-leere Abschlüsse

Rue Cortambert, Paris

2.1.2. Seitig leere Abschlüsse

Rue Chanzy, Paris

2.2. Asymmetrische Abschlüsse

2.2.1. Linksasymmetrie

Rue Boursault, Paris

2.2.2. Rechtsasymmetrie

Rue Olivier de Serres, Paris

Literatur

Toth, Alfred, E-Abschlüsse, E-Ränder und E-Systeme. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

10.6.2016