Prof. Dr. Alfred Toth

Systemisch homogene und heterogene possessiv-copossessive Relationen

1. Wenn man von possessiv-copossessiven Relationen spricht (vgl. Toth 2014), so ist es wesentlich, wie man die ihnen zugehörigen referentiellen Entitäten definiert. Im folgenden gehen wir von der allgemeinen Systemrelation S* = [S, U, E] (vgl. Toth 2015) aus und definieren als homogene PC- und CP-Relationen solche, bei denen Paarrelationen aus gleichen S*-Kategorien vorliegen; ansonsten sprechen wir von heterogenen Relationen.

2.1. Homogene Relationen

2.1.1. PC-Relationen

Rue de Javel, Paris

2.1.2. CP-Relation

Rue de Panama, Paris

2.2. Heterogene Relationen

2.2.1. PC-Relationen

2.2.1.1. R = [S, E]

Rue Neuve des Boulets, Paris

2.2.1.2. R = [S, U]

Rue Monte-Cristo, Paris

2.2.2. CP-Relationen

2.2.2.1. R = [E, S]

Rue de Javel, Paris

2.2.2.2. R = [U, S]

Rue Saint-Saëns, Paris

Tatsächlich gibt es natürlich 3 mögliche Fälle homogener und 6 mögliche Fälle heterogener PC- und CP-Relationen.

Literatur

Toth, Alfred, Systeme possessiver und copossessiver Deixis. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

13.6.2016