

## Systemrelationale Abbildungen und Teilabbildungen XIX

1. In Toth (2016a) war die Systemrelation neu eingeführt worden, d.h. die bislang verwandte Systemrelation  $S^* = (S, U, E)$ , welche ontotopologischen Abschlüssen eigenen kategorialen Status einräumte, war durch die mit der von Bense (1979, S. 53) eingeführten Zeichenrelation isomorphe neue Systemrelation  $S^* = (S, N, U)$  ersetzt worden, in der der ursprüngliche Begriff der Umgebung in Umgebungen im engeren Sinne und in Nachbarschaften differenziert wurde. Aus dieser Redefinition folgen natürlich Redefinitionen von  $S^*$  auf die übrigen sieben ontischen Relationen (vgl. Toth 2016b) und ihrer Teilrelationen

Systemrelation:  $S^* = (S, N, U)$

Raumsemiotische Relation:  $B = (\text{Sys}, \text{Abb}, \text{Rep})$

Randrelation:  $R^* = (\text{Ad}, \text{Adj}, \text{Ex})$

Zentralitätsrelation:  $C = (X_\lambda, Y_z, Z_\rho)$

Lagerrelation:  $L = (\text{Ex}, \text{Ad}, \text{In})$

Ortsfunktionalitätsrelation:  $Q = (\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj})$

Ordinatinationsrelation:  $O = (\text{Sub}, \text{Koo}, \text{Sup})$

Junktionsrelation:  $J = (\text{Adjn}, \text{Subjn}, \text{Transjn})$ .

Im vorliegenden Teil werden die Abbildungen der Teilrelationen

$S \rightarrow \text{Adjn}$

$N \rightarrow \text{Adjn}$

$U \rightarrow \text{Adjn}$


untersucht.

## 2.1. S → Adjn



Rue des Cordelières, Paris

## 2.2. N → Adjn



Rue Georges Pitard, Paris

### 2.3. $U \rightarrow \text{Adjn}$



Cité de la Chapelle, Paris

Literatur

Bense, Max, Die Unwahrscheinlichkeit des Ästhetischen. Baden-Baden 1979

Toth, Alfred, Eine neue Systemdefinition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

30.10.2016